

## SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204009

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polipropileno
Papel Anterior	70 micras de espesor
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Adhesivo	Hot melt
Peso adhesivo	22-25 g/m2
Embalaje	Cajas 1000 uds

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	235 x 132 mm
Medida interior	225 x 122 mm
Documentos packing list rojo 	

## OBSERVACIONES

- La temperatura de aplicación debe ser de 2°C y superior.
- Almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original.
- Evite la presión del apilamiento.



CERTIFICADORA  
ACREDITADA POR **ENAC**

CERTIFICADORA  
ACREDITADA POR **ENAC**

## SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204010

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polipropileno
Papel Anterior	30 micras de espesor
Papel Posterior	25 micras de espesor
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Adhesivo	Hot melt
Peso adhesivo	22-25 g/m2
Embalaje	Cajas 1000 uds

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	175 x 132 mm
Medida interior	165 x 122 mm
Documentos packing list rojo 	

## OBSERVACIONES

- La temperatura de aplicación debe ser de 2°C y superior.
- Almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original.
- Evite la presión del apilamiento.



## SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204012

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polipropileno
Papel Anterior	45 micras de espesor
Papel Posterior	30 micras de espesor
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Adhesivo	Hot melt
Peso adhesivo	22-25 g/m2
Embalaje	Cajas 1000 uds

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	235 x 175 mm
Medida interior	225 x 165 mm
Documentos packing list rojo 	

## OBSERVACIONES

- La temperatura de aplicación debe ser de 2°C y superior.
- Almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original.
- Evite la presión del apilamiento.



CERTIFICADORA ENAC

CERTIFICADORA ENAC

Parque Empresarial Campo Real. Calle Hierro 15 28510 Campo Real, Madrid  
918765235 – [comerin.com](http://comerin.com) – [comerin@comerin.com](mailto:comerin@comerin.com)

## SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204013

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polipropileno
Papel Anterior	30 micras de espesor
Papel Posterior	25 micras de espesor
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Adhesivo	Hot melt
Peso adhesivo	22-25 g/m2
Embalaje	Cajas 1000 uds

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	138 x 125 mm
Medida interior	128 x 115 mm
Documentos packing list rojo 	

## OBSERVACIONES

- La temperatura de aplicación debe ser de 2°C y superior.
- Almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original.
- Evite la presión del apilamiento.



## SOBRES PORTADOCUMENTOS PACKING LIST

Código 204018

Sobres autoadhesivos para el envío de documentos. Una fórmula limpia, económica y fiable de hacer llegar la documentación en perfectas condiciones.

CARACTERISTICAS	
Material	Polipropileno
Papel Anterior	30 micras de espesor
Papel Posterior	25 micras de espesor
Papel soporte	Papel kraft siliconado
Adhesivo	Hot melt
Peso adhesivo	22-25 g/m2
Embalaje	Cajas 1000 uds

MEDIDAS Y COLOR	
Medida exterior	325 x 235 mm
Medida interior	315 x 225 mm
Documentos packing list rojo 	

## OBSERVACIONES

- La temperatura de aplicación debe ser de 2°C y superior.
- Almacene en un área fresca y seca, preferiblemente a 18-24 °C y 30-50%
- Humedad en el cartón original.
- Evite la presión del apilamiento.

